

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาयाงหลัก สายหลังอบต.นาयाงหลัก ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-203 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 1 ข้อ 1	487,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ สายบ้านนายจักรกฤษ - หอถึงประปา ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 165.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - 2-202 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2 ข้อ 7	493,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
3	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 1 บ้านนาयाงหลัก สายทางเข้าคุ้มโรงมินทร์ (หลังร้านโกเมศอะไหล่ยนต์) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 ข้อ 1	329,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
4	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 1 บ้านนาयाงหลัก ซอยสวรรค์บ้านนาต่อจากถนนแอสฟัลติกเดิม ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ข้อ 1(2)	148,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
5	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน ซอยคุ่มน้อย ช่วงบ้านนายเผด็จ หาญมะโน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ข้อ 2(1)	164,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
6	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน คุ่มมณีธรรม ซอย 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ข้อ 2(2)	164,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
7	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว สายสำนักสงฆ์สัมมาอาริโย ช่วงที่ 2 จุดที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 97.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาयाงหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2 ข้อ 3(1)	199,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
8	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว สายสำนักสงฆ์สัมมาอาริโย ช่วงที่ 2 จุดที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2 ข้อ 3(1)	199,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
9	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด สายสามแยกคุ้มซำหงส์ - บ้านนายชัยยา จำรูญจิตร ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 160.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 ข้อ 2	263,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
10	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด สายสามแยกคุ้มซำหงส์ - บ้านนายชัยยา จำรูญจิตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 111.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 ข้อ 2	228,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
11	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 5 บ้านเสลียงทอง สายบ้านนางไพรจิตร ศรีวิเชียร - บ้านนายเชษฐา แซขุนทด ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2 ข้อ 5(1)	246,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
12	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 5 บ้านเสลียงทอง สายบ้านนางแก้ว ญาติ – บ้านนายผล ญาติ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2 ข้อ 5(1)	246,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
13	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ซอย 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 1	246,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
14	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ซอย 3 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 2	246,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
15	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร สายบ้านนายณรงค์ ยุงหนู – อ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ข้อ 3	493,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย สายหน้าวัดบ้านห้วยน้อย ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ข้อ 7(1)	493,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
17	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ ซอยมะยมหวาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 ข้อ 5	246,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
18	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ ซอยปรารณา ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ข้อ 8(1)	246,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
19	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน คุ่มซับสเลต ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ข้อ 9(1)	493,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
20	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกก์ หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง จุดบ้านนายประเทือง สารคาม ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกก์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 10(1)	246,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
21	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกก์ หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง จุดบ้านนายดี ทองพรม ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกก์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 10(2)	246,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
22	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกก์ หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต ช่วงไร่นายจันทร์ แดงเคน จุดที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกก์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 11(1)	133,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
23	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกก์ หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต ช่วงไร่นายจันทร์ แดงเคน จุดที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 55.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกก์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 11(1)	90,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
24	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต คุ่มซับเม็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 11(2)	82,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
25	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต คุ่มซับคล้อ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 11(3)	125,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
26	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา สายบ้านโนนจำปา - คุ่มโคกมะกอก หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 ข้อ 12(1)	123,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
27	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา ซอยวัดชัยมงคลโนนจำปา ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 ข้อ 12(2)	123,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
28	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา ซอยบ้านนางสมใจ คงพิษ – สามแยกบ้านนายคำพล ขอพันธุ์ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายงกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 ข้อ 12(3)	123,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายงกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
29	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา ซอยบ้านนายจักร กอจตุรัส – ทางข้ามลำกระจวน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายงกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 ข้อ 12(4)	123,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายงกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
30	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ คุ่ม 1 ซอยหลังบ้านนายสมบุรณ์ เล็กเมือง ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายงกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 ข้อ 13(1)	172,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายงกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
31	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ สายหลัก คุ่ม 4 (คุ่มเขาน้อย) ช่วงบ้านนายโกมินทร์ อยู่สำราญ - สามแยก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายงกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 6 ข้อ 13(2)	312,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายงกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
32	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ชัยภาค สายประดู่ชัยภาค จุดสามแยกเข้าบ้านน้ำลาด ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 6 ข้อ 14(1)	493,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
33	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 16 บ้านแก้งส้มพันธ์ สายหลักบ้านแก้งส้มพันธ์ ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 6 ข้อ 15(1)	493,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
34	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง สายแยกวัดพุทธกิจจาราม – ไร่นางชา พิศนอก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 6 ข้อ 16(1)	493,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน ซอยบ้านนายสุพรรณ อยู่คง – เขาเหลียง ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 550.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ข้อ 1(1)	95,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว สายไร่นายฉลาม ชวดขุนทด ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ข้อ 2(1)	172,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
37	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว สายเขากลอย ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ข้อ 2(2)	207,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
38	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด สายไร่นายนฤดม ผิวขาวพุนทรัพย์ - เหวบอระเพ็ด ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ข้อ 3(1)	172,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด สายเหวบอระเพ็ด - หนองน้ำขุ่น ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ข้อ 3(3)	299,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน คุ่มอนามัย ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ข้อ 5(1)	59,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน คุ่มพระบาท ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. นากลางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ข้อ 5(2)	119,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน คุ่มห้วยยางน้อย ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 600.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. นากลางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ข้อ 5(3)	103,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
43	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา สายวัดโนนจำปา – คุ่มโนนสำราญ หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,050.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 9 ข้อ 7(1)	392,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
44	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ สายไร่นายวินัย ฝ่าน้อย - ไร่นายโกมินทร์ อยู่สำราญ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 9 ข้อ 8(1)	120,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
45	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ชัยภาค สายบ้านางแพ นิลคำแหง - ไร่นายสงวน คำศักดิ์ดา ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาายางหลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 9 ข้อ 9(1)	172,000	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก